

# BESONDERER VERORDNUNGSBEDARF



erstellt von den „Rauchenden Köpfen“:  
 Dr. Christoph Claus, Dr. Sabine Frohnes,  
 Moritz Eckert und Timo Schumacher  
 Stand: 28.02.2019 (ohne Gewähr)

| ICD                                      | Diagnose   | Physio-<br>therapie    | Ergo-<br>therapie      | Logopädie   | Hinweis     |
|--|--|------------------------|------------------------|---|-------------|
| <b>ATEMWEGE</b>                          |  |                        |                        |   |             |
| P27.1                                    | Bronchopulmonale Dysplasie, Ursprung perinatal   | AT2                    |                        |   |             |
| P27.8                                    | Sonstige chron. Atemwegskrankheit, Ursprung perinatal  |                        |                        |   |             |
| <b>SPRACH- + ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN</b>   |  |                        |                        |   |             |
| F80.1<br>F80.2-                          | Expressive Sprachstörung<br>Rezeptive Sprachstörung  |                        |                        | SP1 / SP2   | bis 12. Lj. |
| F83                                      | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen   | ZN1                    | EN1                    | SP1 / SP2 / SP3<br>SP6 / RE2                                | bis 18. Lj. |
| <b>NERVENSYSTEM</b>                      |  |                        |                        |   |             |
| B94.1                                    | Folgezustände der Virusenzephalitis  | ZN1 / ZN2<br>S03       | EN1 / EN2              | SC1 / ST1 / SF<br>SP1 / SP3<br>SP4 / SP5<br>RE1 / RE2       | max. 1 Jahr |
| C70.9<br>C71.9<br>C72.9                  | Bösartige Neubildungen der Meningen nnb<br>Bösartige Neubildungen des Gehirns nnb<br>Bösartige Neubildungen des ZNS nnb      | ZN1 / ZN2<br>S01 / S03 | EN1 / EN2<br>EN3       | SC1 / ST1 / SF<br>SP1 / SP2 / SP3<br>SP5 / SP6<br>RE1 / RE2 | max. 1 Jahr |
| F00.0                                    | Demenz bei Alzheimer, früher Beginn (< 70 Lj.)   |                        | PS5                    |   |             |
| G10                                      | Chorea Huntington  | ZN1 / ZN2              | EN1 / EN2              | SC1 / SP5 / SP6   |             |
| G11.9                                    | Hereditäre Ataxie nnb  | ZN1 / ZN2              | EN1 / EN2              | SC1   |             |
| G20.1-<br>G21.8                          | Morbus Parkinson (mäßig/schwer, Stadien 3/4)<br>Sekundäres Parkinson-Syndrom   | ZN2                    | EN2                    | SC1<br>SP6  |             |
| G35.9<br>G36.9<br>G37.9                  | Multiple Sklerose nnb<br>Akute disseminierte Demyelinisation nnb<br>Demyelinisierende Krankheit des ZNS nnb                  | ZN1 / ZN2              | EN1 / EN2<br>EN3       | SC1<br>ST1<br>SP5 / SP6                                     |             |
| G70.0                                    | Myasthenia gravis  | ZN1 / ZN2              | EN1 / EN2<br>SB7       | SC1<br>SP6  |             |
| G81.0<br>G81.1                           | Hemiparese und Hemiplegie schlaff<br>Hemiparese und Hemiplegie spastisch   | ZN1/ ZN2               | EN1 / EN2              |   |             |
| I60.9<br>I61.9<br>I63.9<br>I64.<br>I69.4 | Subarachnoidalblutung nnb<br>Intrazerebrale Blutung nnb<br>Hirninfarkt nnb<br>Schlaganfall nnb<br>Folgen eines Schlaganfalls | ZN1 / ZN2              | EN1 / EN2              | SC1<br>SP5 / SP6<br>ST1                                     | max. 1 Jahr |
| S14.3<br>S14.4                           | Verletzung des Plexus brachialis<br>Verletzung peripherer Nerven des Halses  | ZN1 / ZN2<br>AT2       | EN1 / EN2<br>EN3 / EN4 |   | max. 1 Jahr |
| S14.6<br>S24.6                           | Verletzungen von Nerven/Rückenmark HWS<br>Verletzungen von Nerven/Rückenmark BWS   | ZN1 / ZN2<br>AT2       | EN1 / EN2<br>EN3       |   | max. 1 Jahr |
| S34.6                                    | Verletzungen von Nerven/Rückenmark LWS   | ZN1 / ZN2              | EN1 / EN2<br>EN3       |   | max. 1 Jahr |
| T09.3                                    | Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nnb  | ZN1 / ZN2<br>AT2       | EN3                    |   | max. 1 Jahr |

| ICD   | Diagnose  | Physio-<br>therapie     | Ergo-<br>therapie      | Logopädie | Hinweis                        |
|---|---|-------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>RHEUMATISCHE ERKRANKUNGEN</b>                                  |   |                         |                        |           |                                |
| M05.3-<br>M05.9-  | Seropositive chronische Polyarthritis mit Organbeteiligung,<br>seropositive chronische Polyarthritis nnb  | WS2 / AT2<br>EX2 / EX3  | SB1 / SB5              |           |                                |
| M06.0-<br>M06.1<br>M07.3-<br>M07.4-<br>M07.5-<br>M07.6-<br>M08.9- | Seronegative chronische Polyarthritis<br>Adulte Form der Still-Krankheit<br>Psoriasis-Arthritis<br>Crohn-Arthritis<br>Colitis-ulcerosa-Arthritis<br>Arthritiden bei gastrointestinalen Krankheiten<br>Juvenile Arthritis nnb  | WS2<br>EX2 / EX3        | SB1 / SB5              |           |                                |
| M34.9   | Systemische Sklerose nnb  | WS2 / AT2<br>EX2 / EX3  | SB5 / SB7              |           |                                |
| M30.0<br>M31.3  | Panarteriitis nodosa<br>Morbus Wegener (Granulomatose)  | EX3 / PN<br>ZN1 / ZN2   | EN1 / EN2<br>SB5 / SB7 | SC1       |                                |
| <b>SKELETTSYSTEM</b>  |   |                         |                        |           |                                |
| G90.7-  | Komplexes regionales Schmerzsyndrom nnb<br>(früher: Morbus Sudeck, Neuro- / Algodystrophie)   | EX2 / EX3<br>LY2 / PN   | SB2 / SB6              |           | max. 1 Jahr                    |
| M40.0-<br>M41.0-  | Kyphose als Haltungsstörung<br>Sonstige sekundäre Kyphose   | WS2                     |                        |           | >60° b. Erw.                   |
| M41.2-<br>M41.5-  | Sonstige idiopathische Skoliose<br>Sonstige sekundäre Skoliose  | WS2<br>AT2              | SB1                    |           | >50° b. Erw.                   |
| M42.04<br>M42.05  | Juvenile Osteochondrose (Thorakalbereich)<br>Juvenile Osteochondrose (Thorakolumbalbereich)   | WS2                     |                        |           | Kyphose<br>>40° (Kind)         |
| M47.9-<br>M47.9-<br>M48.0-<br>M50.0<br>M50.1<br>M51.0             | + G99.2 Spondylose mit Myelopathie<br>+ G55.2 Spondylose mit Radikulopathie<br>+ G55.3 Spinalkanalstenose mit Radikulopathie<br>+ G99.2 BS-Schaden HWS mit Myelopathie<br>+ G55.1 BS-Schaden HWS mit Radikulopathie<br>+ G55.1 BS-Schaden (B/) LWS mit Radikulopathie | WS2<br>EX3<br>ZN1 / ZN2 | EN3                    |           | max.<br>6 Monate               |
| M75.1   | Läsionen der Rotatorenmanschette  | EX2 / EX3               |                        |           |                                |
| Q66.0   | Klumpfuß (Pes equinovarus) angeboren  | EX4                     | SB3                    |           |                                |
| Q68.0   | Schiefhals (Deform. M. sternocleidom.) angeboren  | EX4                     | SB7                    |           |                                |
| Z89.-   | + Z98.8 Amputation / Extremitätenverlust  | EX2 / EX3               | SB3                    |           | maximal<br>6 Monate<br>post-Op |
| Z96.60<br>M24.41  | + Z98.8 Schulter-TEP<br>+ Z98.8 Schulterluxation habituell  | EX2 / EX3               | SB2                    |           |                                |
| Z96.64<br>Z96.65<br>M23.5   | + Z98.8 Hüft-TEP<br>+ Z98.8 Knie-TEP<br>+ Z98.8 Kniegelenkinstabilität  | EX2 / EX3<br>LY2        | SB2                    |           |                                |

# BESONDERER VERORDNUNGSBEDARF



erstellt von den „Rauchenden Köpfen“:  
 Dr. Christoph Claus, Dr. Sabine Frohnes,  
 Moritz Eckert und Timo Schumacher  
 Stand: 28.02.2019 (ohne Gewähr)

## BESONDERER GERIATRISCHER VERORDNUNGSBEDARF AB DEM 70. LEBENSJAHR

| ICD  | Diagnose  | Physio-<br>therapie           | Ergo-<br>therapie | Logopädie | Hinweis                                    |
|--|---|-------------------------------|-------------------|-----------|--|
| <b>INKONTINENZ</b>   |   |                               |                   |           |  |
| <b>N39.3</b><br><b>N39.4-<br/>R32</b>  | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]<br>Sonstige näher bezeichnete <b>Harninkontinenz</b><br>Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz   | S02                           |                   |           | ab 70. Lj.                                 |
| <b>R15</b>   | <b>Stuhlinkontinenz</b>   | S02                           |                   |           | ab 70. Lj.                                 |
| <b>NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN</b>  |   |                               |                   |           |  |
| <b>F00.1</b><br><b>F00.2</b><br><b>F01.0</b><br><b>F01.1</b><br><b>F01.2</b><br><b>F01.3</b><br><b>F01.8</b><br><b>F02.3</b><br><b>F02.8</b><br><b>F03</b> | Demenz bei Alzheimer, später Beginn<br>Demenz bei Alzheimer, atypisch/gemischt<br>Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn<br>Multiinfarkt-Demenz<br>Subkortikale vaskuläre Demenz<br>Gemischt kortikale/subkortikale vaskuläre Demenz<br>Sonstige vaskuläre Demenz<br>Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom<br>Demenz bei anderen Krankheiten<br>Nicht näher bezeichnete <b>Demenz</b> |                               | PS5               |           | ab 70. Lj.                                 |
| <b>F41.0</b><br><b>F41.1</b><br><b>F41.2</b><br><b>F41.3</b><br><b>F41.8</b><br><b>F41.9</b>   | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]<br>Generalisierte Angststörung<br><b>Angst</b> und depressive Störung, gemischt<br>Andere gemischte Angststörungen<br>Sonstige spezifische Angststörungen<br>Angststörung, nicht näher bezeichnet   |                               | PS2               |           | ab 70. Lj.                                 |
| <b>R26.0</b><br><b>R26.1</b><br><b>R26.2</b><br><b>R29.6</b>   | Ataktischer Gang<br>Paretischer Gang<br><b>Gangstörung</b><br><b>Sturzneigung</b>   | WS2<br>EX2 / EX3<br>S03       |                   |           | ab 70. Lj.                                 |
| <b>SKELETTSYSTEM</b>   |   |                               |                   |           |  |
| <b>M80.0-<br/>M80.2-<br/>M80.3-<br/>M80.5-<br/>M80.8-</b>  | Postmenopausale Osteoporose mit path. Fraktur<br>Inaktivitätsosteoporose mit path. Fraktur<br><b>Osteoporose</b> mit path. Fraktur (Malabsorpt. n. Op)<br>Idiopath. Osteoporose mit pathologischer Fraktur<br>Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur   | WS1 / WS2<br>EX1 / EX2<br>EX3 |                   |           | ab 70. Lj.,<br><b>maximal<br/>6 Monate</b> |

| ICD                                      | Diagnose  | Physio-<br>therapie | Ergo-<br>therapie | Logopädie | Hinweis    |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------|------------|
| <b>SCHLUCKSTÖRUNGEN</b>                  |   |                     |                   |           |            |
| <b>E41</b>                               | Alimentärer Marasmus, durch Schluckstörung  |                     |                   | SC1       | ab 70. Lj. |
| <b>R13.-</b>                             | <b>Dysphagie</b>  |                     |                   |           |            |
| <b>R64</b>                               | <b>Kachexie</b>   |                     |                   |           |            |
| <b>SCHMERZ</b>                           |   |                     |                   |           |            |
| <b>F45.40</b><br><b>F45.41</b>           | Somatoforme <b>Schmerzstörung</b><br>Chronische Schmerzstörung somatisch/psychisch            | CS                  | PS2               |           | ab 70. Lj. |
| <b>G54.6</b>                             | Phantomschmerz  |                     |                   |           |            |
| <b>R52.1</b><br><b>R52.2</b>             | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz<br>Sonstiger chronischer Schmerz                        |                     |                   |           |            |
| <b>SCHWINDEL</b>                         |   |                     |                   |           |            |
| <b>H81.-</b><br><b>H82</b><br><b>R42</b> | Störungen der Vestibularfunktion<br><b>Schwindel</b> bei anderen Krankheiten<br>Schwindel nnb | WS2<br>EX2<br>S03   |                   |           | ab 70. Lj. |

### Erläuterungen:

Bei Angabe dieser ICD-Kodes sind Heilmittelverordnungen der genannten Indikationsschlüssel im Fall von Wirtschaftlichkeitsprüfungen regressmindernd zu berücksichtigen. Sind zwei ICD-Kodes (+) angegeben, müssen beide auf der Verordnung stehen.

Ungeachtet kassenspezifischer Sonderregelungen empfiehlt sich ein Antrag auf Langfristgenehmigung, da die entsprechende Liste nicht abschließend ist. Ein Genehmigungsverzicht gilt als erteilte Genehmigung. Die normalen Verordnungen müssen durchlaufen werden: Erstverordnung → Folgeverordnung → Verordnung außerhalb des Regelfalls (adRf).

Quelle: KBV: Heilmittel Diagnoseliste 2019 (Stand 14.2.2019): <https://hausarzt.link/52aEu>  
 Zusammenfassung, Sortierung: C. Claus. Alle Angaben ohne Gewähr.

Spickzettel-Updates auf <https://hausarzt.link/heilmittel-spicker>

**Aktuelle Spickzettel sichern!**  
**JETZT REGISTRIEREN UNTER**  
[www.hausarzt.digital](http://www.hausarzt.digital)